
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont mieszkania
ADRES INWESTYCJI: Kosobudy 100 C
INWESTOR: Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu
ADRES INWESTORA: ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
WYKONAWCA: <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY: <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Budowlana Gajewski Henryk
DATA OPRACOWANIA: 2016-08-03

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont mieszkania - kosobudy 100C					
1		Branża budowlana			
1 d.1	KNR-W 4-01 0346-06 analogia	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,83 * 2,60 * 2	m2	9,516	
		0,70 * 2,60	m2	1,820	
				RAZEM	11,336
2 d.1	KNR-W 4-01 0346-03 analogia	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg.	m2		
		0,30 * 2,60	m2	0,780	
				RAZEM	0,780
3 d.1	kalk. własna	Rozbiórka instalacji wodno-kanalizacyjnej	m		
		8,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	KNR-W 2-02 0127-01 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
		1,30 * 2,60	m2	3,380	
		0,80 * 2,60	m2	2,080	
		1,70 * 2,60	m2	4,420	
		2,30 * 2,60	m2	5,980	
		1,00 * 2,60	m2	2,600	
		1,65 * 2,60	m2	4,290	
		1,00 * 2,60	m2	2,600	
		1,00 * 2,60	m2	2,600	
				RAZEM	27,950
5 d.1	KNR-W 4-01 0314-02 analogia	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		0,25 * 0,15 * 1,30	m3	0,049	
				RAZEM	0,049
6 d.1	KNR-W 4-01 0314-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 140 - 2 szt.	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
7 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi płytowych wewnętrznych wraz z ościeżnicą MDF	szt		
	80x200	2	szt	2,000	
	70x200	1	szt	1,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, stalowych z okleiną drewnopodobną, ocieplonych wraz z ościeżnicą stalową	szt		
	80x205	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 2-02 0840-06 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2		
	łazienka	2,18 * 2,00 * 2 + 1,65 * 2,00 * 2	m2	15,320	
	kuchnia	1,60 * 2,00 + 0,80 * 2,00 + 1,20 * 2,00	m2	7,200	
				RAZEM	22,520
11 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek podłogowych w sanitariacie gat. I gres szklawiony, antypoślizgowych o grubości min. 8 mm, wym. 30x30cm, IV klasa ścieralności.	m2		
		1,65 * 2,10	m2	3,465	

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,80 * 3,30	m2	5,940	
				RAZEM	9,405
12 d.1	KNNR 3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną	m2		
	pokój	4,57 * 2,60 * 2 + 3,82 * 2,60 * 2 + 15,99	m2	59,618	
	łazienka	1,65 * 0,60 * 2 + 2,10 * 0,60 * 2 + 3,46	m2	7,960	
	kuchnia	3,30 * 1,50 * 2 + 1,80 * 1,50 * 2 + 5,94	m2	21,240	
	wiatrołap	1,20 * 2,60 * 2 + 0,80 * 2,60 * 2 + 2,21	m2	12,610	
				RAZEM	101,428
13 d.1	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5	m2		
		6,70 * 4,58	m2	30,686	
		3,00 * 2,20	m2	6,600	
		2,30 * 2,60	m2	5,980	
				RAZEM	43,266
14 d.1	KNR 19-01 1014-02 analogia	Wymiana poręczy drewnianych na tarasie - deski szer. 0,14m, gr. 0,025m	m		
		9,00 * 3,00	m	27,000	
		4,40 * 3,00	m	13,200	
		3,30 * 3,00 * 2	m	19,800	
				RAZEM	60,000
2		Branża sanitarna			
15 d.2	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.2	KNR-W 2-15 0116-02 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.2	KNNR 4 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 40-45cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNNR 4 0229-04 analogia	Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem z blachy nierdzewnej na ścianie - na wspornikach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR-W 2-15 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Branża elektryczna			
24 d.3	kalk. własna	Przebudowa instalacji elektrycznej	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.3	KNR-W 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.świecznikowych mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.3	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.3	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.3	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000