

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont ogrodzeń posesji w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR: Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu ul. Plażowa 2, 22-470

ADRES INWESTORA: Zwierzyniec

WYKONAWCA: <<nazwa wykonawcy robót>>

ADRES WYKONAWCY: <<adres wykonawcy robót>> BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Gajewski Henryk

DATA OPRACOWANIA: 2016-08-17

WYKONAWCA:

INWESTOR

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>				
<b>1</b>		<b>Osada Chmielnisko</b>		
1 d.1	NNRNKB 202 1025-04 analogia	Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z wykonaniem parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej oraz wewnętrznych z aglomeratu	m2	
		1,34 * 1,34 * 5 1,07 * 1,34 * 1	m2 m2	8,978 1,434
			<b>RAZEM</b>	<b>10,412</b>
2 d.1	KNP2318-02 0318-02 0318-02.04 analogia	Rozbiórka ogrodzenia drewnianego	m	
		119,00	m	119,000
			<b>RAZEM</b>	<b>119,000</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z łat i desek - słupki metalowe z profilu 5x5cm, przęsła drewniane (modrzew) deski 2,5x14cm, brama i furtka drewniana – konstrukcja profil metalowy	m2	
		35,00 * 1,20	m2	42,000
			<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
4 d.1	KNR 4-01 0628-04 analogia	Konserwacja ogrodzenia drewnianego "Drewnochronem" wraz z czyszczeniem	m2	
		42,0 * 2	m2	84,000
			<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
5 d.1	KNR 13-12 1602-02 analogia	Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie - słupki metalowe z rury ocynkowanej ogniowo fi42mm, siatka ocynkowana wysokości 120cm drut 2,8mm	m2	
		84,00 * 1,20	m2	100,800
			<b>RAZEM</b>	<b>100,800</b>
6 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie odwodnienia budynku	m2	
		10,50 * 0,70 + 12,00 * 0,70 * 2 + 8,00 * 2,20	m2	41,750
			<b>RAZEM</b>	<b>41,750</b>
<b>2</b>		<b>Osada Obroc 136</b>		
7 d.2	KNP2318-02 0318-02 0318-02.04 analogia	Rozbiórka ogrodzenia drewnianego	m	
		100,00	m	100,000
			<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
8 d.2	KNR 13-12 1602-02 analogia	Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie - słupki metalowe z rury ocynkowanej ogniowo fi42mm, siatka ocynkowana wysokości 120cm drut 2,8mm	m2	
		100,00 * 1,20	m2	120,000
			<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
9 d.2	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z łat i desek - sztachetowe z listew - uzupełnienie sztachet (20%), czyszczenie i konserwacja środkiem "Drewnochron"	m2	
		240,00	m2	240,000
			<b>RAZEM</b>	<b>240,000</b>
10 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	
		(0,6 * 0,6 * 0,8) * 2	m3	0,576
			<b>RAZEM</b>	<b>0,576</b>
11 d.2	KNR 2-02 0118-03	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg.	m	
		1,40 * 2	m	2,800
			<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Izba Leśna</b>		
12 d.3	KNP2318-02 0318-02 0318-02.04 analogia	Rozbiórka ogrodzenia drewnianego	m	
		170,00	m	170,000
			<b>RAZEM</b>	<b>170,000</b>
13 d.3	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z łat i desek - słupki 14x14 dł. 1,6m, deski 2,5x14cm	m2	
		170,00 * 1,00	m2	170,000
			<b>RAZEM</b>	<b>170,000</b>
14 d.3	KNR 2-11 0804-02 analogia	Bramy drewniane o szerokości 3 m i wysokości 1,30m	szt.	
		2	szt.	2,000
			<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
15 d.3	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z łat i desek - przeniesienie - słupki dębowe fi14 dł. 1,6m, przęsła istniejące	m2	
		90,00 * 1,00	m2	90,000
			<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
16 d.3	KNR 4-01 0412-02 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	
		3,40 * 22	m	74,800
			<b>RAZEM</b>	<b>74,800</b>
17 d.3	KNR 4-01 0412-04 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m	
		20,00	m	20,000
			<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
18 d.3	KNR 4-01 0414-03 analogia	Wymiana pokrycia dachu z desek 0,25x0,18m (jodła) na zakładkę	m2	
		3,40 * 10,0 * 2	m2	68,000
			<b>RAZEM</b>	<b>68,000</b>
19 d.3	KNR 2-02 0501-01 analogia	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - pas papy pod gąsior	m2	
		10,00 * 0,5	m2	5,000
			<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
20 d.3	NNRNKB 202 0421-02 analogia	Wykonanie gąsiora - deska 0,18mx0,032m (jodła)	m	
		10,00	m	10,000
			<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>4</b>		<b>Komanówka</b>		
21 d.4	KNR 4-01 0628-04 analogia	Konserwacja ogrodzenia drewnianego "Drewnochronem" wraz z czyszczeniem	m2	
		65,00 * 1,25 * 2	m2	162,500
			<b>RAZEM</b>	<b>162,500</b>
<b>5</b>		<b>Florianka 104</b>		
22 d.5	KNR 4-01 0628-04 analogia	Konserwacja ogrodzenia drewnianego "Drewnochronem" wraz z czyszczeniem	m2	
		224,00 * 1,25 * 2	m2	560,00
			<b>RAZEM</b>	<b>162,500</b>
23 d.5	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z łat i desek - uzupełnienie brakujących desek 2,5x14cm	m2	
		10,00 * 1,25	m2	12,500
			<b>RAZEM</b>	<b>12,500</b>

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>		<b>Florianka 107</b>		
24 d.6	KNR 4-01 0628-04 analogia	Konserwacja ogrodzenia drewnianego "Drewnochronem" wraz z czyszczeniem	m2	
		83,00 * 1,25 * 2	m2	207,500
			<b>RAZEM</b>	<b>207,500</b>
25 d.6	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z łąt i desek - wymiana przęseł drewnianych i słupków z profilu 50x50mm,	m2	
		83,00 * 1,25	m2	103,750
			<b>RAZEM</b>	<b>103,750</b>
26 d.6	NNRNKB 202 0421-02 analogia	Przybicie deski okapowej - 2,5x18,0	m	
		2,30 * 36	m	82,800
			<b>RAZEM</b>	<b>82,800</b>
27 d.6	KNR 13-12 1602-02 analogia	Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie - słupki metalowe z rury ocynkowanej ogniowo fi42mm, siatka ocynkowana wysokości 120cm drut 2,8mm	m2	
		80,40	m2	80,400
			<b>RAZEM</b>	<b>80,400</b>
28 d.6	KNR 2-11 0804-02 analogia	Bramy drewniane o szerokości 3 m i wysokości 1,30m – konstrukcja profil metalowy	szt.	
		1	szt.	1,000
			<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29 d.6	KNR 2-11 0804-02 analogia	Furtka drewniana o szerokości 1,2 m i wysokości 1,30m – konstrukcja profil metalowy	szt.	
		1	szt.	1,000
			<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>7</b>		<b>Wachniewskiej 22</b>		
30 d.7	KNR 4-01 0628-04 analogia	Konserwacja ogrodzenia drewnianego "Drewnochronem" wraz z czyszczeniem	m2	
		130,00 * 1,20 * 2	m2	312,000
			<b>RAZEM</b>	<b>312,000</b>
31 d.7	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z łąt i desek - wymiana słupków dębowych 12x12 dł. 1,6m	m2	
		12,00	m2	12,000
			<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
<b>8</b>		<b>Plażowa 7</b>		
32 d.8	KNR 4-01 0628-04 analogia	Konserwacja ogrodzenia drewnianego "Drewnochronem" wraz z czyszczeniem	m2	
		44,00 * 1,20 * 2	m2	105,600
			<b>RAZEM</b>	<b>105,600</b>
33 d.8	KNR 13-12 1602-02 analogia	Wymiana słupków drewnianych na słupki metalowe z profili 60x60mm, malowane	m2	
		67,00	m2	67,000
			<b>RAZEM</b>	<b>67,000</b>
P-000-PA	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z łąt i desek - wymiana przęseł drewnianych	m2	
		40,0 * 1,2	m2	48,000
			<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
35 d.8	KNR 2-11 0804-02 analogia	Bramy drewniane o szerokości 3 m i wysokości 1,30m – konstrukcja profil metalowy	szt.	
		1	szt.	1,000
			<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.8	KNR 2-11 0804-02 analogia	Furtka drewniana o szerokości 1,2 m i wysokości 1,30m – konstrukcja profil metalowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>9</b>		<b>Słupy - Kosobudy 121</b>			
37 d.9	KNR 4-01 0628-04 analogia	Konserwacja ogrodzenia drewnianego "Drewnochronem" wraz z czyszczeniem	m2		
		75,00 * 1,20 * 2	m2	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
38 d.9	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z lat i desek - wymiana słupków dębowych 12x12 dł. 1,6m	m2		
		20,00	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
<b>10</b>		<b>O.E.M.</b>			
39 d.10	KNR 4-01 0628-04 analogia	Konserwacja wraz z czyszczeniem elementów drewnianych widowni	m2		
	poręczce balustrada	4.60 * 0,20 * 3 * 2	m2	5,520	
		5.60 * 0,20 * 3 * 2	m2	6,720	
	podłoga ławki	5.60 * 4,70	m2	26,320	
		0,17 * 3,70 * 3 * 3 * 2 0,35 * 3,70 * 3 * 2 20,00	m2	11,322	
	konstrukcja		m2	7,770	
			m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,652</b>
<b>11</b>		<b>Podest drewniany od drogi Florianeckiej do Czarnego Stawu - długość podestu - 22,0 mb, podest widokowy - 20,0 m2</b>			
40 d.11	KNR 2-14 0404-01 analogia	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów - przekrój poprzeczny 10x10cm,	m3		
		0,1 * 0,1 * 22 * 2 + 0,1 * 0,1 * (22 / 1,5) + 0,1 * 0,1 * 10 * 2 + 0,1 * 0,1 * (10 / 1,5)	m3	0,853	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,853</b>
41 d.11	KNR 2-14 0405-01 analogia	Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z łądu - deski debowe gr. 3cm	m2		
		22 * 1,25 + 10 * 2,0	m2	47,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,500</b>
42 d.11	KNR 2-14 0406-02 analogia	Balustrady pomostowe - słupki 10x10cm, deski 12x3cm (2 szt.),	m		
		22,0 + 10,0	m	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
<b>12</b>		<b>R.C.N.E. Biały Słup</b>			
43 d.12	KNR 4-01 0628-04 analogia	Konserwacja wraz z czyszczeniem elementów bramy drewnianej	m2		
		60,00	m2	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
44 d.12	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		6,00	m2	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
45 d.12	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną, gat. I gres, antypoślizgowych R11, o grubości min. 8 mm, IV klasa ścieralności.	m2		
		6,00	m2	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>